

# ABSOLUTE

**SUPERFICI  
CONTINUE**

*LARGE  
SURFACES*





**LEA**  
CERAMICHE

**BIANCO E  
NERO**

Black &  
white

slimtech  
5plus



# ABSOLUTE

**2 COLORI**  
total black  
total white

**2 COLORS**  
total black  
total white

**2 FINITURE**  
levigata  
satinata

**2 FINISHES**  
levigata  
satinata

**3 FORMATI**  
100x300cm  
100x100cm  
33x100cm

**3 SIZES**  
39"x118"  
39"x39"  
13"x39"

B



K

## TOTAL BLACK levigata

Parete / Wall  
33x100cm / 13"x39" lev

wave grey a  
100x300cm / 39"x118"

## TOTAL BLACK satinata

Pavimento / Floor  
100x100cm / 39"x39" sat

Slimtech di Lea Ceramiche è l'evoluzione del gres porcellanato. Con spessori ridotti e grandi formati è il materiale più all'avanguardia di questi ultimi anni che apre a sempre nuove sperimentazioni come l'innovativo Slimtech 5Plus, dallo spessore di 5mm.

Slimtech by Lea Ceramiche is the evolution of porcelain stoneware. With reduced thickness and large formats it is the most advanced ceramic material today and it gives way to new experimentation such as the innovative Slimtech 5plus, with a 5mm thickness.





**TOTAL BLACK  
levigata**

Parete / Wall  
100x300cm / 39"x118" lev

**TOTAL BLACK  
satinata**

Volume / Volume  
33x100cm / 13"x39" sat

**TOTAL WHITE  
satinata**

Pavimento / Floor  
100x100cm / 39"x39" sat





**TOTAL BLACK  
satinata**

**Pavimento / Floor**  
100x100cm / 39"x39" sat



**TOTAL WHITE  
satinata**

**Parete / Wall**  
100x300cm / 39"x118" sat

**TOTAL WHITE  
satinata**

**Pavimento / Floor**  
100x100cm / 39"x39" sat

Con Slimtech 5Plus si ampliano gli ambiti di destinazione e di utilizzo: aree commerciali e tecniche con elevato passaggio e calpestio intensivo sono ora consentiti, così come strutture sanitarie, lobby di edifici pubblici, in generale il settore contract. Il nuovo spessore permette di realizzare trattamenti superficiali come la levigatura a specchio, incisioni su più livelli e finishing materici e strutturati, fino ad oggi impensabili sulla lastra di 3mm.

With Slimtech 5plus the areas of application and use are expanded: commercial and technical areas with heavy pedestrian traffic and intensive footfall are now allowed, as well as health facilities, public building lobbies and the contract sector in general. The new thickness allows different surface finishes such as the mirror effect polish, engravings on multiple levels and textured and structured finishings, that were impossible on a 3mm slab.

**TOTAL WHITE  
levigata**

**Parete / Wall**  
100x300cm / 39"x118" lev

**TOTAL WHITE  
satinata**

**Pavimento / Floor**  
33x100cm / 13"x39" sat

**TOTAL BLACK  
satinata**

Sorprendenti superfici in versione lucido brillante o matt intenso, proposte in soli 2 colori primari puri (total white e total black) danno origine ad Absolute. Alla classica finitura opaca si affianca la nuova texture levigata che rende le tonalità ancora più vive ed avvolgenti.

Surprising surfaces in a shiny gloss or intense matt version, characterise Absolute proposed in just two pure primary colours (total white and total black). A new polished effect, as well as the classic matt finish, make the colours even more vivid and captivating.






**TOTAL WHITE**  
satinata

**Parete / Wall**  
100x300cm / 39"x118" sat

EFGHI  
MNOPQ  
VWXY




**TOTAL BLACK**  
levigata

Parete / Wall  
33x100cm / 13"x39" lev



**TOTAL WHITE**




\*100x300cm / 39"x118"

LEV  
slimtech 5plus  
slimtech 5mm\*\*  
SAT  
slimtech 5plus  
slimtech 5mm\*\*

LSAABX0

LSAAB00




33x100cm / 13"x39"

LEV  
slimtech 5plus  
SAT  
slimtech 5plus

LS5ABX0

LS5AB00




100x100cm / 39"x39"

LEV  
slimtech 5plus  
SAT  
slimtech 5plus

LSCABX0

LSCAB00

**TOTAL BLACK**



\*100x300cm / 39"x118"

LEV  
slimtech 5plus  
slimtech 5mm\*\*  
SAT  
slimtech 5plus  
slimtech 5mm\*\*

LSAABX1

LSAAB10




33x100cm / 13"x39"

LEV  
slimtech 5plus  
SAT  
slimtech 5plus

LS5ABX1

LS5AB10



100x100cm / 39"x39"

LEV  
slimtech 5plus  
SAT  
slimtech 5plus

LSCABX1

LSCAB10













\*Per ordini inferiori alle 5 lastre sarà addebitato il costo del pallet a Euro 80,00 netto.  
*The cost of the pallet, Euro 80,00 net, will be charged for orders less than 5 slabs.*

\*\*Su richiesta. Per maggiori informazioni circa quantità minime e tempi di consegna rivolgersi all'ufficio commerciale.  
*Upon request. For more information about minimum quantities and delivery times please contact the sales department.*

## ABSOLUTE SLIMTECH

**gres laminato UGL**  
laminated porcelain UGL  
grès laminé UGL  
laminiertes feinsteinzeug UGL

**spessore 5,5mm**  
thickness  
épaisseur  
stärke

	<b>caratteristiche tecniche</b> technical characteristics caractéristiques techniques technische eigenschaften	<b>metodo di prova</b> test method methode d'essai prüfmethode	<b>requisiti prescritti</b> required values / valeurs requises vorgeschriebener wert iso 13006 - G / en 14411 - G B1a ugl	<b>fondi</b> plain tile fond unifliese
	<b>assorbimento d'acqua</b> water absorption absorption d'eau wasserabsorption	iso 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%*
	<b>resistenza al gelo</b> frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	iso 10545-12	nessuna alterazione no alterations	resistente resistant résistant beständig
	<b>resistenza alla flessione</b> bending strength résistance à la flexion beigefestigkeit	iso 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 55 N/mm <sup>2**</sup>
	<b>sfuerzo di rottura (S)</b> breaking strength (S) chargement de rupture (S) bruchlast (S)	iso 10545-4	≥ 700 N	≥ 1200 N**
	<b>resistenza all'abrasione profonda</b> résistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde widerstand gegen tiefenabrier	iso 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	conforme compliant conforme gemäß
	<b>resistenza a compressione</b> resistance to compression résistance à la compression druckfestigkeit	-	-	≥ 400 N/mm <sup>2</sup>
	<b>dilatazione termica lineare</b> thermal expansion dilatation thermique linéaire thermische dilatation	iso 10545-8	requisito non previsto iso makes no provision for this test	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	<b>resistenza agli sbalzi termici</b> thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques temperatur wechselfestigkeit	iso 10545-9	resistente resistant	resistente resistant résistant beständig
	<b>resistenza attacco chimico</b> chemical resistance résistance chimique chemische beständigkeit	iso 10545-13	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer	uha, ula (resistente) → sat resistant - résistant - beständig uhb, ulb (resistente) → lev resistant - résistant - beständig
	<b>resistenza alle macchie</b> stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	iso 10545-14	≥ classe 3 ≥ class 3	classe 5 (resistente) → sat resistant - résistant - beständig conforme → lev compliant - conforme - gemäß
	<b>dynamic coefficient of friction (DCOF)</b>	ANSI A 137.1:2012 (BOT 3000)	DCOF ≥ 0.42	DCOF ≥ 0.42 (sat)
	<b>stonalizzazione</b> shading denuançage spielfarbig			V1

\*VALORE MEDIO RIFERITO AL MATERIALE CERAMICO  
AVERAGE VALUE REFERRED TO CERAMIC MATERIAL ONLY

\*\*VALORE MEDIO RIFERITO AL PEZZO COMPLETO (LASTRA E RINFORZO)  
AVERAGE VALUE REFERRED TO THE ALL-IN-ONE PIECE (SLAB AND FIBERGLASS)

### imballaggi packing emballage verpackungen

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	8	24,0	276,0
fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0
fondo 5plus	33x100	13"x39"	4	1,32	16,0	36	47,5	576,0

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti di Lea Ceramiche riportate sui depliant, sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari dell'azienda, sono puramente illustrative dello specifico prodotto rappresentato. Si precisa infatti che, successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari dell'azienda, il prodotto potrebbe subire leggere modifiche nel relativo processo produttivo, al fine di renderlo tecnologicamente migliore. Tali aggiustamenti tecnologici potrebbero determinare lievi differenze, anche estetiche e/o cromatiche, nel prodotto medesimo, con la conseguenza che lo stesso potrebbe risultare diverso da come rappresentato e/o illustrato e/o descritto nel materiale pubblicitario di Lea Ceramiche. Tali differenze non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico stesso, bensì una caratteristica dello specifico prodotto. Tutti i materiali ceramici che imitano pietre naturali presentano differenze di colore e sfumature che non potranno in nessun modo essere considerate quale difetto del prodotto, ma bensì una qualità caratteristica di tali tipi di produzione.

The photographs and descriptions of Lea Ceramiche products given in the brochures, catalogues and other corporate advertising materials aim merely to represent the specific products. After the publication of the corporate advertising materials, the products may be slightly modified as a result of technological improvements. Such technological modifications may lead to slight differences in appearance and/or colour of the products, which may therefore differ from the representations, illustrations or descriptions given in the Lea Ceramiche advertising materials. Such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products. All ceramic materials that imitate natural stone differ in color and nuances, and this cannot in any way be considered as a product defect, but rather a characteristic of these types of products.

ITA

DESTINAZIONI D'USO

**ABSOLUTE SLIMTECH**

ENG

INTENDED USES

FRA


DESTINATIONS D'USAGE

DEU

ANWENDUNGEN

ESP

USOS



**POSA A PAVIMENTO**

Situazioni applicative sia per interventi di NUOVA COSTRUZIONE che di RISTRUTTURAZIONI con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

**FLOOR INSTALLATION**

For NEW BUILDINGS and REFURBISHING, for installation on pre-existing floors.

**POSE AU SOL**

Application dans des NOUVELLES CONSTRUCTIONS ou des RESTRUCTURATIONS, avec pose sur des sols préexistants.

**FUSSBODENVERLEGUNG**

Anwendungslösungen sowohl für NEUBAUTEN als auch für RENOVIERUNGEN mit Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen.

**COLOCACIÓN EN PISO**

Situaciones aplicativas para obras de NUEVA CONSTRUCCIÓN o REFORMA con colocación superpuesta a pisos preexistentes.



IN INTERNO

**RESIDENZIALE** (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali ed ogni altro ambiente di uso residenziale).  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

INTERIORS

**RESIDENTIAL** (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment).  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

EN INTÉRIEUR

**RÉSIDENTIEL** (cuisines, salles de bains, salles de séjour, zones de copropriété collectives et tout autre espace à usage résidentiel).  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

INNENBEREICH

**WOHNBEREICHE** (Küchen, Badezimmer, Wohnzimmer, Gemeinschaftsflächen in Mehrfamilienhäusern und alle sonstigen Wohnbereiche).  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

EN INTERIORES

**RESIDENCIAL** (cocinas, baños, salas de estar, áreas comunes en condominios y cualquier otro ambiente residencial).  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

**COMMERCIALE LEGGERO** (uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche).  
**slimtech 5plus (sat)**

**LIGHT COMMERCIAL** (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics).  
**slimtech 5plus (sat)**

**COMMERCIAL LÉGER** (bureaux, bureaux ouverts au public, salles d'attente, magasins, salles de bains, salles de restaurants, salons automobiles, bars, cinémas, dispensaires/cliniques).  
**slimtech 5plus (sat)**

**LEICHTE GEWERBLICHE ANWENDUNGEN** (Büroräume, öffentliche Büros, Wartezimmer, Geschäfte, Toiletten, Gaststätten, Autohäuser, Cafés, Kinos, Praxen/Kliniken).  
**slimtech 5plus (sat)**

**COMERCIAL LIGERO** (oficinas, oficinas abiertas al público, salas de espera, tiendas, baños, salas de restaurantes, salones de automóviles, bares, cines, ambulatorios, clínicas).  
**slimtech 5plus (sat)**



**POSA A PARETE**

Situazioni applicative sia per interventi di NUOVA COSTRUZIONE che di RISTRUTTURAZIONI con posa in sovrapposizione a rivestimenti preesistenti.

**WALL INSTALLATION**

For NEW BUILDINGS and REFURBISHING, for installation on pre-existing walls.

**POSE AU MUR**

Application dans des NOUVELLES CONSTRUCTIONS ou des RESTRUCTURATIONS, avec pose sur des supports préexistants.

**WANDVERLEGUNG**

Anwendungslösungen sowohl für NEUBAUTEN als auch für RENOVIERUNGEN mit Verlegung auf vorhandenen Wandverkleidungen.

**COLOCACIÓN EN PARED**

Situaciones aplicativas para obras de NUEVA CONSTRUCCIÓN o REFORMA con colocación superpuesta a revestimientos preexistentes.



IN INTERNO

Qualunque situazione applicativa  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

INTERIORS

Any application  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

EN INTÉRIEUR

Pour toutes solutions d'utilisation  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

INNENBEREICH

Jeder Anwendungsbereich  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

EN INTERIORES

Cualquier tipo de aplicación  
**slimtech 5plus (lev / sat)**



IN ESTERNO

Qualunque situazione applicativa  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

EXTERIORS

Any application  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

EN EXTÉRIEUR

Pour toutes solutions d'utilisation  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

AUSSENBEREICH

Jeder Anwendungsbereich  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

EN EXTERIORES

Cualquier tipo de aplicación  
**slimtech 5plus (lev / sat)**




iso 14001



iso 9001




emas



casaclima\*\*



leed\*



marchio CE

\* LEED  
Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italien. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

\*\*CASACLIMA  
Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner Casaclima. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner Casaclima certification. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner Casaclima. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner Casaclima bekommen. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner Casaclima.



ADIMEMBER



**LEA CERAMICHE HA SCELTO MICROBAN®,  
IL LEADER MONDIALE NELLA PROTEZIONE ANTIBATTERICA**

**LEA CERAMICHE CHOOSES MICROBAN®,  
THE GLOBAL LEADER IN ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY**

- **ATTIVA 24 ORE SU 24**  
*ACTIVE 24/7*
- **EFFICACE CONTRO I BATTERI**  
*EFFECTIVE AGAINST BACTERIA*
- **MOLTEPLICI APPLICAZIONI ED UTILIZZI**  
*MULTIPLE APPLICATIONS*
- **TRATTAMENTO PERMANENTE**  
*PERMANENT PROTECTION*
- **INTEGRATA NELLA PIASTRELLA**  
*INTEGRATED IN THE TILE*
- **EFFICACE SU OGNI SUPERFICIE**  
*EFFICIENT ON ANY SURFACE*

# ABSOLUTE

**SUPERFICI  
CONTINUE**  
LARGE  
SURFACES



**SLIMTECH**

# LEA

CERAMICHE

LEA CERAMICHE  
Via Cameazzo, 21  
41042 Fiorano Modenese  
Modena Italy

Tel +39 0536 837811  
Fax +39 0536 830326  
info@ceramichelea.it  
www.ceramichelea.com

Panariagroup Industrie Ceramiche  
S.p.A.

SHOWROOM LEA CERAMICHE  
Via Durini, 3  
20122 Milano

Tel +39 02 76011406  
showroom\_milano@ceramichelea.it

LEA NORTH AMERICA, LLC  
800 Clanton Road, Suite N  
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300  
Fax +1 704 522 6080  
info@leausa.us  
www.leausa.us

