


TECNOQUARTZ



LEA
CERAMICHE



Tecnoquartz è protagonista assoluto dell'abitare e della grande progettazione.

Osservò la pietra. Ogni venatura le sembrava raccontare una storia.

Nel suo laboratorio, l'alchimista lavorava cercando la pietra filosofale. In altri laboratori, mille anni dopo, altri uomini lavorano per riprodurre la consistenza delle pietre, catturarne la luce, i colori cangianti, l'anima. Lungo le vie della natura, misteriose, alla ricerca del bello.

Tecnoquartz is the absolute protagonist of living in the home and large-scale planning.

She looked at the stone. Every vein seemed to tell her a story.


The alchemist worked in his laboratory trying to find the philosopher's stone. In different laboratories, a thousand years later, others work to reproduce the consistency of stones, capture their light, iridescent colours and essence. Following nature's mysterious paths in the pursuit of beauty.





HARD BLACK 20x30cm - 7.9x11.8" / 30x30cm - 11.8x11.8"
20x60cm - 7.9x23.6" / 30x60cm - 11.8x23.6" / 60x60cm - 23.6x23.6"





LISTONE LINK HARD BLACK 30x60cm -11.8x23.6"

DORAL 60x60cm - 23.6x23.6"





Informazioni



DORAL 20x30cm - 7.9x11.8"
20x60cm - 7.9x23.6"
30x60cm - 11.8x23.6"



DORAL 20x30cm - 7.9x11.8" / 30x30cm - 11.8x11.8"
20x60cm - 7.9x23.6" / 30x60cm - 11.8x23.6"
40x60cm - 15.7x23.6" / 60x60cm - 23.6x23.6"





DORAL 20x30cm - 7.9x11.8" / 30x30cm - 11.8x11.8"
30x60cm - 11.8x23.6" / 60x60cm - 23.6x23.6"
MATITA RAME 3x30cm - 1.2x11.8"






DORAL MOSAICO ANTICATO 7 29,3x29,3cm - 11.5x11.5"





DECORO MURETTO DORAL
30x60cm - 11.8x23.6"



DORAL 30x30cm - 11.8x11.8"
DORAL MOSAICO ANTICATO 7 29,3x29,3cm - 11.5x11.5"
DORAL ANTICATO 7x14 7,1x14,5cm - 2.8x5.7"
DORAL ANTICATO 14 14,5x14,5cm - 5.7x5.7"





SILVER 60x60cm - 23.6x23.6" / 40x60cm 15.7x23.6"

SILVER 60x120cm - 23.6x47.2"
SILVER GRADINO CONTINUO 60 5x32,5x60cm - 2x12.8x23.6"





SILVER 30x60cm - 11.8x23.6" / 20x60cm - 7.9x23.6"



HOT SAND 30x30cm - 11.8x11.8"



HOT SAND 30x60cm - 11.8x23.6"




GNEISS ANTICATO 14 14,5x14,5cm - 5.7x5.7"
GNEISS ANTICATO 7x14 7,1x14,5cm - 2.8x5.7"





**gneiss 60x60cm - 23.6x23.6" / 30x60cm - 11.8x23.6"
30x30cm - 11.8x11.8"**

GNEISS 30x30cm - 11.8x11.8"



GNEISS 60x60cm - 23.6x23.6" / 30x60cm - 11.8x23.6" / 30x30cm - 11.8x11.8"



FORMATI E COLORI
SIZES AND COLORS
FORMATS ET COULEURS
FORMATE UND FARBEN

doral



20x30cm 7.9x11.8"
 nat. rett. LGHTQ00 1500



30x30cm 11.8x11.8"
 nat. rett. LGCTQ00 1500



20x60cm 7.9x23.6"
 nat. rett. LGKTQ00 1500



30x60cm 11.8x23.6"
 nat. rett. LGVTQ00 1500



40x60cm 15.7x23.6"
 nat. rett. LGJTQ01 1500



60x60cm 23.6x23.6"
 nat. rett. LGWTQ01 1500



60x120cm 23.6x47.2"
 nat. rett. LGXTQR5 1650

hot sand



20x30cm 7.9x11.8"
 nat. rett. LGHTQ40 1500



30x30cm 11.8x11.8"
 nat. rett. LGCTQ40 1500



20x60cm 7.9x23.6"
 nat. rett. LGKTQ40 1500



30x60cm 11.8x23.6"
 nat. rett. LGVTQ40 1500



40x60cm 15.7x23.6"
 nat. rett. LGJTQ41 1500



60x60cm 23.6x23.6"
 nat. rett. LGWTQ41 1500



60x120cm 23.6x47.2"
 nat. rett. LGXTQR9 1650

silver



20x30cm 7.9x11.8"
nat. rett. LGHTQ10 1500



30x30cm 11.8x11.8"
nat. rett. LGCTQ10 1500



20x60cm 7.9x23.6"
nat. rett. LGKTQ10 1500



30x60cm 11.8x23.6"
nat. rett. LGVTQ10 1500



40x60cm 15.7x23.6"
nat. rett. LGJTQ11 1500



60x60cm 23.6x23.6"
nat. rett. LGWTQ11 1500



60x120cm 23.6x47.2"
nat. rett. LGXTQR6 1650

gneiss



20x30cm 7.9x11.8"
nat. rett. LGHTQ20 1500



30x30cm 11.8x11.8"
nat. rett. LGCTQ20 1500



20x60cm 7.9x23.6"
nat. rett. LGKTQ20 1500



30x60cm 11.8x23.6"
nat. rett. LGVTQ20 1500



40x60cm 15.7x23.6"
nat. rett. LGJTQ21 1500




60x60cm 23.6x23.6"
nat. rett. LGWTQ21 1500

hard black




20x30cm 7.9x11.8"
nat. rett. LGHTQ30 1500




30x30cm 11.8x11.8"
nat. rett. LGCTQ30 1500



20x60cm 7.9x23.6"
nat. rett. LGKTQ30 1500



30x60cm 11.8x23.6"
nat. rett. LGVTQ30 1500



40x60cm 15.7x23.6"
nat. rett. LGJTQ31 1500



60x60cm 23.6x23.6"
nat. rett. LGWTQ31 1500

CORREDI E PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES AND DECORS
ARTICLES ET PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE UND DEKORE



LISTONE LINK
 doral
 30x60cm 11.8x23.6" LG9TQ39 1920



DECORO MURETTO
 doral
 30x60cm 11.8x23.6" LG9TQ32 1870



MOSAICO ANTICATO 7
 doral
 29,3x29,3cm 11.5x11.5" LG9TQ02 1840



LISTONE LINK
 hot sand
 30x60cm 11.8x23.6" LG9TQ54 1920



DECORO MURETTO
 hot sand
 30x60cm 11.8x23.6" LG9TQ57 1870



MOSAICO ANTICATO 7
 hot sand
 29,3x29,3cm 11.5x11.5" LG9TQ60 1840



LISTONE LINK
 silver
 30x60cm 11.8x23.6" LG9TQ40 1920



DECORO MURETTO
 silver
 30x60cm 11.8x23.6" LG9TQ33 1870



MOSAICO ANTICATO 7
 silver
 29,3x29,3cm 11.5x11.5" LG9TQ03 1840



LISTONE LINK
 gneiss
 30x60cm 11.8x23.6" LG9TQ38 1920



DECORO MURETTO
 gneiss
 30x60cm 11.8x23.6" LG9TQ34 1870




MOSAICO ANTICATO 7
 gneiss
 29,3x29,3cm 11.5x11.5" LG9TQ09 1840



LISTONE LINK
 hard black
 30x60cm 11.8x23.6" LG9TQ45 1920



DECORO MURETTO
 hard black
 30x60cm 11.8x23.6" LG9TQ48 1870



MOSAICO ANTICATO 7
 hard black
 29,3x29,3cm 11.5x11.5" LG9TQ51 1840



ANTICATO 14
doral
14,5x14,5cm 5.7x5.7" LG9TQ04 1590



ANTICATO 7x14
doral
7,1x14,5cm 2.8x5.7" LG9TQ06 1690

BEAK JOLLY
doral
1,2x1,2cm 0.5x0.5"
LG9TQ24 0230

RACCORDO JOLLY
doral
1,2x30cm 0.5x11.8"
LG9TQ26 0180



ANTICATO 14
hot sand
14,5x14,5cm 5.7x5.7" LG9TQ55 1590



ANTICATO 7x14
hot sand
7,1x14,5cm 2.8x5.7" LG9TQ56 1690

BEAK JOLLY
hot sand
1,2x1,2cm 0.5x0.5"
LG9TQ53 0230

RACCORDO JOLLY
hot sand
1,2x30cm 0.5x11.8"
LG9TQ61 0180



ANTICATO 14
silver
14,5x14,5cm 5.7x5.7" LG9TQ05 1590



ANTICATO 7x14
silver
7,1x14,5cm 2.8x5.7" LG9TQ07 1690

BEAK JOLLY
silver
1,2x1,2cm 0.5x0.5"
LG9TQ25 0230

RACCORDO JOLLY
silver
1,2x30cm 0.5x11.8"
LG9TQ27 0180



ANTICATO 14
gneiss
14,5x14,5cm 5.7x5.7" LG9TQ28 1590



ANTICATO 7x14
gneiss
7,1x14,5cm 2.8x5.7" LG9TQ29 1690

BEAK JOLLY
gneiss
1,2x1,2cm 0.5x0.5"
LG9TQ30 0230

RACCORDO JOLLY
gneiss
1,2x30cm 0.5x11.8"
LG9TQ31 0180



ANTICATO 14
hard black
14,5x14,5cm 5.7x5.7" LG9TQ46 1590



ANTICATO 7x14
hard black
7,1x14,5cm 2.8x5.7" LG9TQ47 1690

BEAK JOLLY
hard black
1,2x1,2cm 0.5x0.5"
LG9TQ44 0230

RACCORDO JOLLY
hard black
1,2x30cm 0.5x11.8"
LG9TQ52 0180

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE

DECORO PLATINO
 ang. matita
 1,5x30cm 0.6x1.2"
 LG9TQ21 **0400**



DECORO PLATINO
 matita
 3x30cm 1.2x11.8"
 LG9TQ20 **0220**

DECORO PLATINO
 ang. torello
 1,5x5cm 0.6x2"
 LG9TQ13 **0410**

DECORO PLATINO
 torello
 5x30cm 2x11.8"
 LG9TQ12 **0380**

DECORO PLATINO
 ang. listello righe
 2x6,5cm 0.8x2.5"
 LG9TQ17 **0450**


DECORO PLATINO
 listello righe
 6,5x30cm 2.5x11.8"
 LG9TQ16 **0410**

DECORO PLATINO
 tozzetto righe
 6,5x6,5cm 2.5x2.5"
 LG9TQ23 **0300**


BATTISCOPA
 8x30cm 3.1x11.8"
 doral LGBTQ01 **0100**
 hot sand LGBTQ41 **0100**
 silver LGBTQ11 **0100**
 gneiss LGBTQ21 **0100**
 hard black LGBTQ31 **0100**



GRADINO
 30x30cm 11.8x11.8"
 doral LGCTQ01 **0450**
 hot sand LGCTQ41 **0450**
 silver LGCTQ11 **0450**
 gneiss LGCTQ21 **0450**
 hard black LGCTQ31 **0450**



ELEMENTO A ELLE CONTINUO
 5x15x30cm 2x5.9x11.8"
 doral LG9TQ64 **0510**
 hot sand LG9TQ66 **0510**
 silver LG9TQ63 **0510**
 gneiss LG9TQ65 **0510**
 hard black LG9TQ67 **0510**



TORO 180
 30x33cm 11.8x13"
 doral LGQTQ00 **1140**
 hot sand LGQTQ40 **1140**
 silver LGQTQ10 **1140**
 gneiss LGQTQ20 **1140**
 hard black LGQTQ30 **1140**



ANGOLO TORO 180 SX
 33x33cm 13x13"
 doral LGQTQ0S **1530**
 hot sand LGQTQ4S **1530**
 silver LGQTQ1S **1530**
 gneiss LGQTQ2S **1530**
 hard black LGQTQ3S **1530**



ANGOLO TORO 180 DX
 33x33cm 13x13"
 doral LGQTQ0D **1530**
 hot sand LGQTQ4D **1530**
 silver LGQTQ1D **1530**
 gneiss LGQTQ2D **1530**
 hard black LGQTQ3D **1530**

DECORO RAME
 ang. matita
 1,5x30cm 0.6x1.2"
 LG9TQ19 **0400**

DECORO RAME
 matita
 3x30cm 1.2x11.8"
 LG9TQ18 **0220**




DECORO RAME
 ang. torello
 1,5x5cm 0.6x2"
 LG9TQ11 **0410**

DECORO RAME
 torello
 5x30cm 2x11.8"
 LG9TQ10 **0380**

DECORO RAME
 ang. listello righe
 2x6,5cm 0.8x2.5"
 LG9TQ15 **0450**

DECORO RAME
 listello righe
 6,5x30cm 2.5x11.8"
 LG9TQ14 **0410**

DECORO RAME
 tozzetto righe
 6,5x6,5cm 2.5x2.5"
 LG9TQ22 **0300**



GRADINO CONTINUO 60
 5x32,5x60cm 2x12.8x23.6"
 doral LG9TQ82 **1610**
 hot sand LG9TQ86 **1610**
 silver LG9TQ84 **1610**
 gneiss LG9TQ80 **1610**
 hard black LG9TQ88 **1610**



GRADINO CONTINUO ANGOLO SX
 5x32,5x32,5cm 2x12.8x12.8"
 doral LG9TQ91 **1970**
 hot sand LG9TQ95 **1970**
 silver LG9TQ93 **1970**
 gneiss LG9TQ81 **1970**
 hard black LG9TQ89 **1970**

GRADINO CONTINUO ANGOLO DX
 5x32,5x32,5cm 2x12.8x12.8"
 doral LG9TQ90 **1970**
 hot sand LG9TQ94 **1970**
 silver LG9TQ92 **1970**
 gneiss LG9TQ81 **1970**
 hard black LG9TQ89 **1970**

Tutti i gradini continui sono da posare esclusivamente in interno.
 All steps are intended as "indoor use" only.
 Tous les nez de marche sont à utiliser exclusivement à l'intérieur.
 Alle Stufenplatten sind ausschließlich für die Verlegung im Innenbereich geeignet.
 Todos los peldaños/huella son para colocación exclusivamente en interior.



SILVER ANTICATO 7x14 7,1x14,5cm - 2.8x5.7" 29














TECNOQUARTZ

gres tutta massa UGL

full-body porcelain
grès cérame en pleine masse
vollgemischtes durchgefärbtes feinsteinzeug










spessore 12mm

thickness
épaisseur
stärke

	CARATTERISTICHE TECNICHE* TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	metodo di prova test method methode d'essai prufmethode	fondi plain tile fond unifliese
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasserabsorption	iso 10545-3	E ≤ 0,04%
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	iso 10545-12	resistente resistant résistant beständig
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion beigefestigkeit	iso 10545-4	≤ 50 N/mm ² ≤ 510 Kg/cm ²
	sfuerzo di rottura breaking strength charge de rupture bruchlast	iso 10545-4	≥ 3600 N
	dilatazione termica lineare thermal expansion dilatation thermique linéaire thermische dilatation	iso 10545-8	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques temperatur wechselbeständigkeit	iso 10545-9	resistente resistant résistant beständig
	resistenza attacco chimico chemical resistance résistance chimique chemischee beständigkeit	iso 10545-13	ula - uha (resistente) (resistant) (résistant) (beständig)
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	iso 10545-14	classe 5 (resistente) (resistant) (résistant) (beständig)
	resistenza allo scivolamento slip resistance résistance au glissement rutschfestigkeit	din 51130	r10 (doral-silver-gneiss) r11 (hot sand-hard black)
	resistenza allo scivolamento slip resistance résistance au glissement rutschfestigkeit	din 51097	classe B class classe klasse
	coefficiente di attrito dinamico dynamic friction coefficient coefficient de friction dynamique dynamischer reibungskoeffizient	b.c.r.	μ > 0,40
	coefficient of friction (C.O.F.) coefficiente attrito statico	astm c1028	wet/dry ≥ 0.60
	stonalizzazione shading denuançage spiefarbig		V4

*ISO 13006-G Bla UGL – EN 14411-G Bla UGL – ANSI 137.1 (Porcelain Tiles - Class P1)

IMPIEGHI
USES
EMPLOI
ANWENDUNGSBEREICHE

	alberghi hotels hotels hotels		aeroporti airports aéroports flughafen
	abitazioni housing maisons wohnbereiche		centri commerciali malls centre commerciaux einkaufszentren
	bar - ristoranti bar - restaurants bar - restaurants cafés - restaurants, gasthäuser		ospedali hospitals hôpitaux krankenhäuser
	negozi shops magasins geschäfte		stazioni train stations gares bahnhöfe
	locali pubblici public spaces lieux publiques öffentliche bereiche		

IMBALLAGGI
PACKING
EMBALLAGE
VERPACKUNGEN

articolo	scatola			europallet				
	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg		
fondo	60x120	23.6x47.2	2	1,44	40,8	24	34,6	979,2
fondo	60x60	23.6x23.6	4	1,44	36,6	24	34,6	879,4
fondo	40x60	15.7x23.6	4	0,96	24,6	24	23,0	589,4
fondo	30x60	11.8x23.6	7	1,26	32,5	32	40,3	1040,0
fondo	20x60	7.9x23.6	7	0,84	21,2	48	40,3	1017,6
fondo	30x30	11.8x11.8	12	1,08	27,2	40	43,2	1089,6
fondo	20x30	7.9x11.8	12	0,72	17,8	60	43,2	1065,6
fondo anticato	14,5x14,5	5.7x5.7	31	0,65	17,5	64	41,7	1120,0
fondo anticato	7,1x14,5	2.8x5.7	62	0,64	17,5	64	40,8	1120,0
listone link	30x60	11.8x23.6	4	0,72	17,9	40	28,8	716,0
mosaico anticato 7	29,3x29,3	11.5x11.5	5	0,43	10,5	60	25,7	630,0
muretto	30x60	11.8x23.6	4	0,72	17,9	30	21,6	537,0
listello righe	6,5x30	2.5x11.8	12	0,23	5,2	-	-	-
angolo listello righe	2x6,5	0.8x2.5	4	-	-	-	-	-
tozzetto righe	6,5x6,5	2.5x2.5	4	-	0,4	-	-	-
battiscopa	8x30	3.1x11.8	22	6,60 m.l.	15,8	77	508,2 m.l.	1219,7
gradino	30x30	11.8x11.8	12	1,08	27,2	38	41,0	1035,1
toro 180	30x33	11.8x13	6	0,59	16,8	-	-	-
angolo toro 180	33x33	13x13	2	0,22	6,6	-	-	-
gradino continuo 60	5x32,5x60	2x12.8x23.6	4	0,78	22,4	-	-	-
angolo gradino continuo	5x32,5x32,5	2x12.8x12.8	2	0,21	6,1	-	-	-
elemento elle continuo	5,9x11,8x2	5.9x11.8x2	8	0,36	12,1	-	-	-
matita	3x30	1.2x11.8	12	0,11	2,7	-	-	-
angolo matita	1,5x3	0.6x1.2	4	-	-	-	-	-
torello	5x30	2x11.8	12	0,18	4,2	-	-	-
angolo torello	1,5x5	0.6x2	4	-	0,1	-	-	-
raccordo jolly	1,3x30	0.5x11.8	8	-	0,3	-	-	-
beak jolly	1,3x1,3	0.5x0.5	4	-	-	-	-	-




iso 14001



iso 9001



emas



casaclima ***



leed*



marchio CE



leed**



ecolabel

* LEED

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italien. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

** LEED

Il contenuto di materiale riciclato "pre-consumo" della serie Tecnoquartz è del 40%, come certificato da ente esterno qualificato (certificato disponibile sul sito www.ceramichelea.it). Tecnoquartz is produced with 40% of pre-consumer materials, as certified by a qualified external company (certificate available on the website www.ceramichelea.it).

*** CASACLIMA

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner Casaclima. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner Casaclima certification. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner Casaclima. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner Casaclima bekommen. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner Casaclima.

LEGENDA CODICI
CODE NOTICE
LÉGENDE CODES
ERLÄUTERUNG DES ARTIKELS

CODICE ARTICOLO

L000000

CODICE PREZZO

0000 materiale venduto al mq

0000 materiale venduto al pz

PRODUCT CODE

L000000

PRICE CODE

0000 item sold by sqmt

0000 item sold by piece

CODE ARTICLE

L000000

CODE PRIX

0000 article vendu au m²

0000 article vendu a la piece

ARTIKEL NUMMER

L000000

PREIS ARTIKEL NUMMER

0000 artikel qm weise

0000 artikel stückweise

TECNOQUARTZ

LEA
CERAMICHE

LEA CERAMICHE

Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Tel +39 0536 837811
Fax +39 0536 830326
info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

SHOWROOM LEA CERAMICHE

Via Durini, 3
20122 Milano

Tel +39 02 76011406
showroom_milano@ceramichelea.it

LEA NORTH AMERICA, LLC

800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300
Fax +1 704 522 6080
info@leausa.us